

BUREAU VERITAS
Certification



Certificação

Conferida à

BRASKEM S.A.

BRASIL

(SITES EM ANEXO)

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gerenciamento da Organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo

NORMA

ISO 14001:2004

ESCOPO DE FORNECIMENTO

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SODA CÁUSTICA LÍQUIDA (NaOH), CLORO (CL₂), PRODUTOS CLORADOS (HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO CLORÍDRICO), HIDROGÊNIO, DICLOROETANO (DCE), DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SODA CÁUSTICA LÍQUIDA (NaOH), CLORO (CL₂), PRODUTOS CLORADOS (HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO CLORÍDRICO), HIDROGÊNIO, DICLOROETANO (DCE), DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA CLARIFICADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS.

Data da Aprovação Original: 21/01/2004

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gerenciamento da Organização, este certificado é válido até: 03/03/2013

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização

Número do Certificado: **BR004997-6**

Data: 16/03/2011

José Cunha - Technical Manager
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 - Vila Guarani - São Paulo/SP - Brasil



BUREAU VERITAS
Certification



Apêndice à Certificação

Conferida à

BRASKEM S.A.

BRASIL

O Bureau Veritas Certification emitiu este apêndice
à certificação das organizações mencionadas acima.

N.º DO CERTIFICADO

BR004997-6

ESCOPO DE FORNECIMENTO

BRASKEM UNIDADE CLORO SODA-AL:

AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 5260, PONTAL DA BARRA, 57010-900 - MACEIÓ/AL

BRASKEM UNIDADE PVC-AL:

ROD. DIVALDO SURUAGY, KM 12 VIA II, PÓLO CLOROQUÍMICO, 57160-000 -
MARECHAL DEODOR/AL

BRASKEM UNIDADE CLORO SODA-BA:

RUA OXIGÊNIO, 765, PÓLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-270 - CAMAÇARI/BA

BRASKEM UNIDADE PVC-BA:

RUA HIDROGÊNIO, 3342, PÓLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-280 - CAMAÇARI/BA

Data: 16/03/2011

José Cunha - Technical Manager
Managing and Issuing Office:
Av. do Café 277, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 - Vila Guarani - São Paulo/SP - Brasil

Página 2/2



**BUREAU
VERITAS**

040739