



Embalagens Termoformadas e Descartáveis

Vantagens



Leveza

Transparência

Atoxicidade


Envase a quente |
Armazenagem a baixas
temperaturas

Flexibilidade de design

Baixo investimento ×
Alta produtividade

Principais Propriedades

Propriedades Ópticas



Embalagens Plásticas Termoformadas

Embalagens termoformadas estão presentes no nosso dia a dia acondicionando alimentos como margarina, *cream cheese*, sorvete, bebidas, cosméticos, produtos químicos e também produtos para higiene e limpeza. Proporcionam manutenção da qualidade e do sabor dos produtos, além de segurança, inviolabilidade, leveza, facilidade no uso e praticidade, indo do freezer ao micro-ondas.

Os plásticos permitem também a confecção de embalagens com design mais criativo, explorando novos conceitos que atraem a atenção dos consumidores nos pontos de venda e atendem às estratégias de marketing dos fabricantes de bens de consumo.


A Braskem possui um amplo portfólio de resinas para estas aplicações, que podem ser utilizadas para a produção de toda a gama existente de embalagens disponíveis no mercado. E, por meio do compromisso com Clientes e Parceiros, a Braskem permanentemente busca a inovação em produtos, serviços e modelos de negócios, trabalhando de forma integrada e ao longo da cadeia para agregar valor aos fabricantes de bens de consumo e seus consumidores finais.

Aplicações





Aplicações



Descartáveis

Com o desenvolvimento de resinas de polipropileno de última geração, com um patamar de rigidez superior, a Braskem consolidou sua participação em copos e pratos descartáveis multiuso. Com sua elevada resistência térmica e ao impacto, o PP não sofre deformações ou quebras indesejáveis quando utilizado com líquidos quentes e oferece bom nível de transparência e brilho sem necessidade de adicionar resinas especiais. Além disso, é leve e totalmente atóxico, podendo ser levado ao micro-ondas sem prejuízo ao seu desempenho ou ao sabor dos alimentos.

O H 502HC é o produto recomendado para essa aplicação, possuindo a maior rigidez dentre os polipropilenos produzidos no Brasil.



- 1) Verifique a disponibilidade dos produtos em sua região junto à equipe comercial.
- 2) É de exclusiva responsabilidade do Cliente/Comprador verificar a adequação dos produtos e seu uso para a aplicação pretendida, assegurando o cumprimento dos requisitos legais e regulatórios aplicáveis ao produto final.
- 3) A orientação técnica eventualmente prestada pela Braskem sobre o produto não caracteriza garantia de desempenho para a aplicação pretendida, tampouco exime o Cliente/Comprador das responsabilidades descritas no item 2 acima.
- 4) Eventual informação de utilização do produto não significa que a Braskem conheça ou tenha validado o processo produtivo do Cliente/Comprador ou a adequação do Produto à aplicação pretendida. Estão expressamente excluídas todas as garantias de adequação do Produto a um determinado fim, expresso ou implícito.
- 5) As informações aqui contidas referem-se a data expressa neste documento e a Braskem poderá atualizar ou alterar as informações aqui contidas a qualquer momento e sem aviso prévio. O Cliente/Comprador deverá consultar www.braskem.com para verificar quaisquer atualizações destas informações.
- 6) Para informações regulatórias associadas ao produto e sua origem, por favor consulte o Documento Regulatório (Regulatory Information Sheet - RIS). Para outras solicitações, por favor contate a área de Serviços Técnicos da Braskem.
- 7) As informações aqui contidas são fornecidas com base no melhor conhecimento da Braskem, indicando valores típicos de propriedade do Produto, não devendo tais valores ser considerados como absolutos ou como garantia.